

LOGBOEK VOOR SPEELTOESTELLEN



2.12.117

Klim- balanceercombinatie Kleine jungle

Dit logboek dient bewaard te worden door de beheerder van de speeltuin,
op grond van Besluit: Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.

Inhoudsopgave

Deel	Onderwerp	Pagina
I	Identificatie Speeltoestel	3
II	Technische gegevens	3
III	Keuringsgegevens	3
IV	Fabrikant	4
V	Importeur	4
VI	Installateurs, speeltoestel bodemmateriaal	4
VII	Eigendomsinformatie	5
VIII	A. inspecties	6
	B. inspectiegebreken of wijzigingen	7
IX	Onderhoud	8
X	Reparaties	9
XI	Ongevallen	11
Bijlage	Kopie keuringscertificaat	

I. Identificatie speeltoestel

Naam	Klim- balanceercombinatie Kleine jungle
Soort toestel	Klim of turntoestel
Bodemmateriaal	
Locatie van het toestel	
Typenummer	2.12.117
Serienummer	
Omschrijving van het toestel	Evenwichtsparcour met touwen, balken en netten.

II. Technische gegevens

Diameter	
Lengte	ca. 15 meter
Breedte	ca. 8 meter
Hoogte	ca. 5 meter
Gewicht	2275 kg
Vrije ruimte om het toestel	21,30 x 12,40 meter
Valhoogte	3,00 meter
Houtsoort	Robinia Pseudo Acacia Europees Hardhout
Bouwjaar	20..
Opmerkingen	

III. Certificaten

Toestel voldoet aan de normen	EN 1176:2017, Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
Keurings- referentienummer	Z-NL-18-01-224054-001-720301905-20
Materiaal voldoet aan norm	EN 1176:2017
Keuring uitgevoerd door	TÜV SÜD Benelux
Plaats	Boortmeerbeek (BE)
n.b.	Dit keuringsinstituut is geaccrediteerd door het ministerie van VWS voor het afgeven van certificaten van goedkeuring. De certificaten zijn onbeperkt geldig.

IV. Fabrikant

Fabrikantnaam	SIK-Holzgestaltungs GmbH
Adres	Langenlipisdorf 54a
Postcode / Plaats	14913 Niedergörsdorf
Land	Duitsland
Datum van aflevering	dinsdag 21 april 2020
Telefoonnummer	0049-33742799-0

V. Importeur

Naam	Acacia-Robinia Nederland BV
Adres	Brouwerijstraat 29
Postcode / Plaats	4845 CL Wageningen
Land / Plaats	Nederland
Telefoonnummer	076-5036037
Faxnummer	076-5042499
Datum controle toestel	
Datum oplevering toestel	

VI. Installateurs

Installateursnaam	
Adres	
Postcode / plaats	
Land	
Telefoonnummer	
Vertegenwoordigd door	
Datum van plaatsing	
Installateur bodemmateriaal	

Opmerkingen	
-------------	--

VII. Eigendomsgegevens

Eerste eigenaar Naam/instelling/vereniging Vertegenwoordigd door Adres Postcode Plaats Datum eigendomsoverdracht	(in geval van verkoop van het toestel)
Tweede eigenaar Naam/instelling/vereniging Vertegenwoordigd door Adres Postcode Plaats Datum eigendomsoverdracht	(in geval van verkoop van het toestel)
Derde eigenaar Naam/instelling/vereniging Vertegenwoordigd door Adres Postcode Plaats Datum eigendomsoverdracht	(in geval van verkoop van het toestel)

Beheerder Naam Adres Postcode / plaats Land Telefoonnummer Naam Adres Postcode / plaats Land Telefoonnummer	
--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

X. Reparaties

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden	
Vervangen onderdelen	

XI. Ongevallen

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

2.12.117 Klim- balanceercombinatie Kleine jungle



Leveromvang:

- 1 Vogelnest bestaande uit:
- 1 Gestel met 1 vertakking; b ca. 2,5 m; h ca. 6,5 m
- 1 Vogelkooi; d = 1,1 m; h = 1,3 m
- 1 Touwladder; h = 2,8 m
- 1 Klimpaal met vertakking; h ca. 6,0 m
- 7 Staanders; 1 x met vertakking; h = 2,7-4,8 m
- 2 Uitkijkpalen; 1 x met versprongen klimhulpen; h ca. 5,0 m
- Podiumvlak d ca. 0,75 m; Ph = 1,9 m / 2,2 m
- 1 Stelt; h = 2,7 m
- 1 Staander met versprongen klimhulpen; h = 3,0 m
- 4 Balanceerkoorden met vasthoudtouw; l = 3 x 2,5 m / 1 x 3,0 m
- 1 5-hoekig net; d = 4,0 m; MW 30/30 cm
- 2 Klimtouwen met klimhulpen; h = 2,0 m
- 1 Schuine netopgang; 0,9 x 2,7 m; MW 30/30 cm
- 1 Touwladder; h = 2,0 m
- 1 Junglebrug, vrijhangend; l = 3,0 m; b = 0,8 m
- 1 Hanglussen; l = 3,0 m
- 1 Zwevende stammenbrug; l = 2,8 m
- 1 Aanbouw-balanceerbalk; l = 3,0 m

Kleurstelling hout: naturel (ongebeitst)

Kleurstelling trouwen/netten: blauw (standaard, andere kleuren op aanvraag)

Gr. 2 - Klimmen en turnen



6~12 Jaar



ca. 20 kinderen



3,00 meter



Vanaf type 5



ca. 145,50 m²



ca. 2275 kg



ca. 39 uur



20




5,00 m³



Z-NL-18-01-224054-001-720301905-20



Acacia-Robinia
duurzame hardhouten speeltuistellen



Periodiek onderhoud van SIK-Holz® speeltoestellen

Notitie:

Natuurlijk vallen niet alleen de speelelementen eronder maar ook de omgeving en voorzieningen, zoals ondergronden, afrastering, verlichting, looproutes, beplanting, meubilair etc.

Werkzaamheden

We kunnen het onderhoud onderverdelen in 3 soorten:

- Onderhoudsinspectie
- Preventief onderhoud
- Correctief onderhoud

De jaarlijkse hoofdinspectie of de inspectie na de installatie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke persoon, d.w.z. een bevoegd persoon die niet rechtstreeks betrokken is geweest bij de installatie en die niet verantwoordelijk is voor eventuele reparaties of kosten. (Bron: EN1176-7:2020)

1) Onderhoudsinspectie (afhankelijk van de speelintensiteit van het toestel)

Controle van de situatie op de speelgelegenheid:

- | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| - visuele controle | (A) | (dagelijks tot wekelijks) |
| - functionele inspectie | (B) | (maandelijks tot 1 x per kwartaal) |
| - grote inspectie | (C) | (gemiddeld 1 à 2 keer per jaar) |

A) Visuele inspectie

De eerste visuele inspectie zal in ieder geval 2 weken na de montage dienen plaats te vinden.

De visuele inspectie bestaat uit rondlopen, het geheel bekijken en nalopen, nagaan of er gevaarlijke situaties zijn ontstaan als gevolg van gebruik, misbruik, vandalisme, weersomstandigheden etc.

Bijvoorbeeld gebroken onderdelen, glasscherven, uitwerpselen van dieren etc. Bij intensief gebruikte speelgelegenheden of waar veel vandalisme voorkomt, moet zo'n inspectie soms zelfs dagelijks plaatsvinden.

B) Functionele inspectie

Meer uitgebreide inspectie, u dient het functioneren van lagers en verbindingen te controleren en de stabiliteit van het toestel na te gaan, de staat van de inrichting (let op het geheel, ook ondergronden meenemen).

Deze controle vindt normaliter ten minste 1 keer per 1 à 3 maanden plaats, afhankelijk van gebruik en eventuele instructies van de fabrikant.

C) Grote inspectie

Hier dient u de algehele veiligheid te controleren. Daarnaast neemt u de stappen om één en ander weer in orde te brengen. Ook de wellicht tussentijds uitgevoerde reparaties dient u te controleren. Bovendien let u op corrosieverschijnselen, eventueel mogelijk houtrot en andere mogelijke effecten van weersinvloeden.

Bij SIK-Holz en Flamigo speelelementen dient u de fundamenteën tot het beton uit te graven en te controleren op stabiliteit. Deze grote inspecties kunt u het beste laten uitvoeren een onafhankelijke deskundige. Neem de kosten op in het onderhoudsbudget.

2) Preventief onderhoud

Door doelmatige controle en handelingen proberen we slijtage en defect raken van een toestel te voorkomen.

We houden hiermee de veiligheid en het functioneren van het toestel in stand.

Deze onderhoudswerkzaamheden omvatten bijvoorbeeld:

- glasscherven, schadelijk of gevaarlijk vuil of afval verwijderen;
- verbindingen (bouten en moeren) vastzetten en waar nodig vernieuwen;
- lagers smeren;
- kapotte of versleten onderdelen vervangen;
- controle op mogelijke splinters; robinia hout zal overigens door de fijne nerf nauwelijks splinteren;
- controle op verdwenen onderdelen, zoals afdekdopjes, er blijft anders water in de openingen zitten;

Acacia-Robinia

duurzame hardhouten speeltoestellen

- oppervlakte behandelingen. robiniahout wordt enkel ter decoratie gebeitst of geverfd met milieuvriendelijke beitsen of verf op waterbasis. Een echte oppervlakte behandeling ter verduurzaming is niet nodig
- waar nodig verwijderen (ook aan de onderzijde van lagen zand) van mogelijke zwammen of aanslag.
Deze kunnen soms bepaalde zuren bevatten welke niet bevorderlijk zijn voor de levensduur van elke houtsoort
- Ondergronden controleren en eventueel schoonmaken of aanvullen;

3) Correctief onderhoud. (Niets is voor eeuwig)

U kunt een toestel nog zo goed onderhoud; door het gebruik, kleine kindervingers, weer en wind, vandalisme enz. is alles aan slijtage onderhevig. U moet hierbij denken aan bovengenoemde controle van het preventief onderhoud en reparatie/vervanging van alle hiervoor aan het licht gekomen werkzaamheden.

Alle onderhoudsverrichtingen dienen te worden vastgelegd in het logboek.

Alle controles en verrichte handelingen worden in het logboek per speeltoestel vastgelegd. Met vermelding van persoons- of firmanaam en datum.

Onderhoudsvoorschriften SIK-Holz Robinia Pseudo-Acacia Europees Hardhout

Het speelelement moet in ieder geval 2 weken na montage op correct functioneren worden gecontroleerd. Daarbij moet in het bijzonder op schroefverbindingen en stabiliteit worden gelet.

Het speelelement dient in ieder geval volgens bovenstaande richtlijnen worden gecontroleerd en minimaal 1x per jaar aan een volledige inspectie worden onderworpen.

Wij bevelen tevens aan om het speelelement 1x per jaar grondig te reinigen en, indien nodig, te behandelen met een biologische beits/verf.

Natuurlijk dient u alle beheersfuncties uit te voeren conform het Besluit: Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.

Wij hebben een boekje beschikbaar met specifieke aanwijzingen en tips voor het onderhouden van Robinia hardhouten speelelementen. Deze documentatie is op aanvraag kosteloos beschikbaar.

Acacia-Robinia

duurzame hardhouten speeltoestellen

Met verwijzing naar de productgroepen uit de catalogus wijzen wij hierbij in het bijzonder op enkele onderhoudstechnische aspecten van SIK-Holz speeltoestellen.

Speelsculpturen en speelmobielen

Controle van de standvastigheid, schroefverbindingen en zandhoogte op het bodemanker.

Veerelementen

Controle van de standvastigheid, schroefverbindingen tussen de veer en steunplaat en zandhoogte op het bodemanker.

Wipelementen

Controle op standvastigheid in het beton en vaste schroefverbindingen.

Klauter- en Turn-duikel-elementen

Controle op standvastigheid, schroefverbindingen, netten en duikelstangen.

Schommels

Controle op standvastigheid van alle palen, de schommelas(sen), kettingen en schroefverbindingen.

Draaiementen

Controle op standvastigheid van de constructie, de draaisnelheid en de ruimte tussen bodem en draaiplaat. Wanneer de draaisnelheid afneemt is het aan te raden om via de vetnippel onder de draaiplaat vet toe te voegen. U kunt u hiervoor de afdekdop op de draaiplaat verwijderen en daarna de draaiplaat in de juiste positie draaien zodat de vetnippel zichtbaar is. Na het toevoegen van het vet kan de afdekdop weer aangebracht worden.

Speelcombinaties

Controle van stabiliteit van alle staanders en klauterpalen; volledig ommantelde staalkabel bij netten en touwen. Bij uitstekende delen van de kabel dient u het deel direct te demonteren. Wanneer bouten los blijken te zitten dient u de afdekdop te verwijderen waarna u de moer in het gat vast kunt draaien. Hierna kunt u de afdekdop weer aanbrengen. De startsectie van glijbanen moet straks op het podiumvlak liggen. Wanneer dit niet het geval is dient u de schroeven waarmee de glijbaan aan het podium zit aan te draaien. Bij de uitloop van glijbanen mag de hoogte van de uitloop niet meer dan 35 cm boven het bodemmateriaal liggen. Dit gedeelte zal in het bijzonder veel door kinderen gebruikt worden en het bodemmateriaal zal daarom vaker met materiaal te dienen worden aangevuld.

Watelementen

*waterpompen: Om te voorkomen dat enkele interne delen door vorst en temperatuursverschillen van vorm veranderen en daardoor later slechter kunnen gaan functioneren raden wij aan om de watertoevoer in de winter af te sluiten en het bovendeel van de pomp af te bouwen en binnen op te bergen en het onderste gedeelte af te dekken.

*waterpompen: U dient zelf na te gaan of het water geschikt is voor gebruik als speelwater. Het mag nimmer gebruikt worden als drinkwater. U dient te zorgen voor duidelijke aanwijzing hiertoe (op onze waterpompen is reeds een pictogram aangebracht)

*Toestellen in en/of om het water: U dient zich er bewust van te zijn dat het speeltoestel de leeftijd van de gebruiker niet kan weten en dat kinderen richting het water gaan spelen. De waterdiepte voor een trekvlot dient minimaal 50 cm te zijn. De zijkanalen van de oever moeten de mogelijkheid bieden om eenvoudig uit het water te kunnen lopen mocht er iemand onverhoopt in het water terecht komen. Bij voorkeur dient het water schoon te zijn en vrij van planten en bagger. Een aanduiding met een maximale hoeveelheid personen of gewicht is aan te raden. Wij raden aan maximaal 3 personen per keer met een maximum van 180 kg (ca. 2 volwassenen en een kind)

Bijzondere notitie met betrekking tot kunststof glijbanen

Aangezien de oppervlakte van deze glijbaan niet volledig krasvast is, dient u de oppervlakte op onregelmatigheden te controleren.



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
Z-NL-18-01-224054-001-720301905-20

Met dit certificaat wordt verklaard dat het
Klim- balanceercombinatie Kleine jungle

met als type aanduiding
2.12.117

geleverd door
Acacia Robinia
Brouwerijstraat 29, 4845 CL Wagenberg

voldoet aan de eisen gesteld in:
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria
EN 1176-01:2008 EN 1176-07:2008

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 03/02/2014, 179229-114650-VGP.

Opgemaakt te: Boortmeerbeek
Op datum van: 26.01.2018

Naam: Emmanuel Ortegat
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:

Naam: Astrid De Beukelaer
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:

